Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · مجموعة سوديماس

HYBRID

HYBRID، ميكانيكا مجرَّبة بأفضل سعر

للتصدير فقط

- من 450 إلى 1000 كغ
- من 1 إلى 1.6 م/ث
- بغرفة آلات أو بدونها
- مخزون جاهز للشحن



ميكانيكا بسيطة ومتينة مع إلكترونيات QI Touch: مصعد سوديماس الأفضل قيمة للمشاريع الكبيرة، بغرفة آلات أو بدونها.

دولي

SODIMAS®
ascenseurs

euro-lift.fr

HYBRID، ميكانيكا مجرَّبة بأفضل سعر

صمّمت سوديماس مصعد HYBRID في فرنسا للآبار الخرسانية في المباني السكنية والتجارية والصناعية.
وتخصّصه يوروليفت للتصدير: حسب التكوين يتوفر في المخزون وينطلق بسرعة إلى موقعكم، ما يجعله الحل الأمثل للمشاريع متعددة المصاعد.

نقاط القوة

القيمة مقابل السعر
ميكانيكا مجرَّبة دون تعقيد زائد: أدنى تكلفة للمصعد في مجموعة سوديماس.

مثالي للكميات
تكوين قياسي واحد يتكرر في المشروع كله: طلبات مجمّعة وتركيب وصيانة متجانسان.

مخزون جاهز للشحن
حسب التكوين، المصاعد متوفرة في المخزون وتُشحن بسرعة إلى الخارج.


بغرفة آلات أو بدونها
الآلة في غرفة آلات أو أعلى البئر، gearless من 1 إلى 1.6 م/ث.

تقنية QI Touch
لوحة QI Touch يمكن نقلها إلى الطابق بتشطيب فولاذ مصقول أو RAL 7032، تشخيص سريع وتخصيص.

صنع في فرنسا
صُمّم في فرنسا من سوديماس، وكل مكوّن مختار بعناية.







الخصائص

غرفة الآلات	بغرفة آلات (MR) أو آلة أعلى البئر (MRL)
الآلة	Gearless، من 1 إلى 1.6 م/ث كحد أقصى
الحمولة	450 و630 كغ؛ 800 و1000 كغ اختيارياً
أقصى مشوار	80 م
التعليق	2/1
التغذية	ثلاثي الطور 380/400 فولت، 50/60 هرتز + محايد
محدِّد السرعة	في الموضع العلوي، تحكم عن بُعد 24 فولت مستمر
الأبواب	أوتوماتيكية SD20، عند الطابق أو في البئر، مقاومة للحريق أو لا، عتبة ألومنيوم
لوحات الأزرار	سطحية؛ نصف عمود في المقصورة 220 × 1060 × 35 مم بشاشة ملوّنة 4.3 بوصة؛ علب طوابق Blackpad
المقصورة القياسية	جدران فولاذ مصقول أو مصفّح، سقف أبيض إيبوكسي، أضواء LED، درابزين فولاذ، مرآة، أرضية PVC
الاختيار	شريط مغناطيسي مثبّت على السكة
المداخل	مدخل واحد أو متقابلان
المخمِّد	هيدروليكي فوق 1 م/ث

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

الأبعاد القياسية


	450 كغ	630 كغ	800 كغ (اختياري)	1000 كغ (اختياري)
الأشخاص	6	8	10	13
البئر (عرض × عمق)	1500 × 1500	1600 × 1700	1900 × 1700	2100 × 1800
المقصورة (عرض × عمق)	1000 × 1200	1100 × 1400	1350 × 1400	1400 × 1600
ارتفاع المقصورة	2200	2200	2200	2200
فتحة الأبواب	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900
أدنى ارتفاع علوي، 1 MRL / 1.6 م/ث	3400 / 3600	3400 / 3600	3500 / 3700	3500 / 3700
أدنى ارتفاع علوي، 1 MR / 1.6 م/ث	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450
أدنى حفرة، 1 / 1.6 م/ث	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050

الأبعاد بالملّيمتر، ارتفاع فتحة الأبواب 2000 مم.


لماذا للتصدير فقط؟

يلبّي HYBRID الأسواق الدولية حيث يتقدّم الحجم والمهلة: تعرضه يوروليفت خارج فرنسا مع مخزون متوفر حسب التكوين. وفي فرنسا نعرض Médium 2.5 وALPHA Motion.

بالصور



لوحة QI Touch قابلة للنقل إلى الطابق



مقصورة اختيارية

لأي مبانٍ

مشاريع متعددة المصاعد · العمارات السكنية · المكاتب والمحلات · المباني الصناعية · الفنادق

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr