EUROLIFT · دليل عملي

مع غرفة آلات أو بدونها

مصعد مع غرفة آلات أو بدونها: كيف تختار

تصميمان | مقارنة | أسئلة يجب طرحها | ما نقدّمه



يتوقف الاختيار بين مصعد بدون غرفة آلات ومصعد مع غرفة آلات أساسًا على المبنى: المساحة المتاحة، وجود غرفة، الارتفاع والاستخدام. إليك المعايير المهمة.

مصعد مع غرفة آلات أو بدونها: كيف تختار

يتوقف الاختيار بين مصعد بدون غرفة آلات ومصعد مع غرفة آلات أساسًا على المبنى: المساحة المتاحة، وجود غرفة، الارتفاع والاستخدام. إليك المعايير المهمة.

تصميمان

بدون غرفة آلات (MRL)

يُركَّب المحرك بدون تروس داخل البئر وخزانة التحكم عند الطابق أو في إطار الباب. لا حاجة لبناء غرفة تقنية.

مع غرفة آلات (MR)

تُجمع الآلة، بمخفّض أو بدون تروس، والخزانة في غرفة تقنية فوق البئر أو بجانبها حسب المبنى.

مقارنة

	بدون غرفة آلات	مع غرفة آلات
الغرفة التقنية	لا توجد	ضرورية، فوق البئر أو بجانبها
المساحة الموفَّرة	مساحة الغرفة كاملة	—
الآلات	محرك بدون تروس في البئر	آلة بمخفّض أو محرك بدون تروس
خزانة التحكم	عند الطابق أو في البئر	في الغرفة
الصيانة	من الطابق ومن سقف المقصورة	وصول مباشر إلى الآلة في الغرفة
الاستخدام الأمثل	السكن والمكاتب والمباني الجديدة	الاستبدال مع غرفة قائمة، المباني العالية، الاستخدام المكثف

أسئلة يجب طرحها

- هل يوجد في المبنى غرفة آلات بحالة جيدة ويمكن الوصول إليها؟
- ما المساحة المتاحة في البئر وفي الحفرة وتحت سقف الطابق الأخير؟
- كم عدد الطوابق وما طول المشوار؟ وما الحركة المتوقعة؟
- هل هو مبنى جديد أم استبدال لمصعد قائم؟
- هل يفرض المبنى قيودًا على الضجيج أو على الهيكل؟

ما نقدّمه

مجموعة Médium 2.5

بدون غرفة آلات للآبار الضيقة: حفرة من 300 مم في المباني القائمة وارتفاع علوي 2500 مم.

ALPHA Motion

بدون غرفة آلات، حمولات وأبعاد محددة مسبقًا للمباني الجديدة والقائمة.

HYBRID

مع غرفة آلات أو بدونها، أفضل قيمة مقابل السعر، للتصدير فقط.

مصعد مع غرفة آلات

للاحتفاظ بغرفة تقنية قائمة أو إعادة استخدامها، مع آلة بمخفّض أو بدون تروس.

أسئلة شائعة

هل المصعد بدون غرفة آلات أكثر ضجيجًا؟

لا: يدور المحرك بدون تروس ببطء ودون علبة تروس. ويتوقف الضجيج أساسًا على جودة التركيب وعزل البئر.

هل يمكن استبدال مصعد مع غرفة آلات بمصعد بدونها؟

نعم، عند الاستبدال الكامل: تخرج الآلات من الغرفة التي يمكن تحريرها. ندرس البئر للتأكد من الإمكانية.

أيهما أسهل في الصيانة؟

كلاهما سهل الصيانة. مع الغرفة تكون الآلة في متناول مباشر؛ وبدونها تتيح الخزانة عند الطابق الفحص دون دخول البئر.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr