Eurolift
ASCENSEURS

EUROLIFT · مجموعة سوديماس

Mégalift، مصعد البضائع

Mégalift، مصعد البضائع حسب الطلب

- حتى 6 أطنان
- كهربائي أو هيدروليكي
- مشوار حتى 40 م
- مجمَّع مسبقاً في المصنع



للأحمال الثقيلة والأحجام الكبيرة: مجموعة مصاعد بضائع صُمّمت كآلة صناعية، كهربائية أو هيدروليكية.

فرنسا والدولي

SODIMAS®
ascenseurs

euro-lift.fr

Mégalift، مصعد البضائع حسب الطلب

يلبّي Mégalift المباني الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية والمدارس والمنشآت الصحية وصالات العرض: أينما فرض الحجم أو الحمولة مصعداً كبيراً. ويُحدَّد كل مصعد حسب التدفقات ووتيرة العمل وطريقة التحميل والبيئة (باردة، رطبة، مغبرة، غذائية).

نقاط القوة

حسب الطلب
الحمولة والأبعاد ووسيلة المناولة والتشطيبات تُحدَّد حسب استخدامكم.

متين وبسيط
صفائح مطوية مثبّتة بالبراغي بالكامل وقليل جداً من اللحام: التصميم نفسه حتى 5 أطنان.

تجميع مسبق في المصنع
يُجمَّع كل مصعد مسبقاً لدى سوديماس قبل الشحن: مفاجآت أقل في الموقع.

كهربائي أو هيدروليكي
الكهربائي للمشاوير الطويلة والحركة الكثيفة، والهيدروليكي للأحمال الثقيلة على مشوار قصير.

التحميل بالرافعة الشوكية
أقفال ميكانيكية في كل طابق، أو جهاز أمان عندما تتجاوز نسبة الحمولة إلى المساحة الجدول 7 من EN 81-20.

إعادة الضبط
عودة تلقائية إلى أدنى طابق وإعادة ضبط المنسوب أثناء التحميل.





الخصائص

كهربائي بغرفة آلات علوية (4/1، آلة ER6D)	حتى 5000 كغ · ≥ 1 م/ث · مشوار 40 م · 12 طابقاً · مساحة مقصورة حتى 9 م²
كهربائي بدون غرفة آلات (MRL 4/1، ER6D)	حتى 4850 كغ · ≥ 1 م/ث · مشوار 40 م · 12 طابقاً · مساحة مقصورة حتى 8.6 م²
هيدروليكي مباشر (2VLD)	حتى 6000 كغ · ≥ 0.8 م/ث · مشوار 6 م · 5 طوابق
هيدروليكي مضاعف (2VLM)	حتى 6000 كغ · ≥ 0.8 م/ث · مشوار 25 م · 12 طابقاً · مساحة مقصورة حتى 10.5 م²
المقصورة	عرض من 1500 إلى 2700 مم، عمق حتى 5000 مم، ارتفاع من 2000 إلى 3000 مم
الأبواب	أوتوماتيكية من 2 أو 3 أو 4 أو 6 ألواح؛ فتحة من 1500 إلى 2700 مم، ارتفاع من 2000 إلى 3000 مم
أدنى حفرة	1250 مم
الارتفاع العلوي	ارتفاع المقصورة + من 1250 إلى 1600 مم حسب نوع الدفع
المداخل	مدخل واحد أو نافذ / متقابل

بيانات الشركة المصنّعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد مختلفة، يرجى التواصل معنا.

ما نحتاجه لدراسة مشروعكم

الحمولة المراد نقلها، وأبعاد الأحمال، وطريقة التحميل (رافعة شوكية، عربة منصات، يدوي)، وعدد الطوابق، والمشوار، ووتيرة الاستخدام.

بالصور



آلة gearless



وحدة هيدروليكية



أبواب متعددة الألواح



تحميل العربات

لأي مبانٍ

الصناعة والورش | التخزين والمستودعات

المراكز التجارية | المستشفيات والمختبرات

المدارس والمباني الثقافية | صالات العرض

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr