Eurolift
ASCENSEURS

Monte-voiture

Monte-voiture Mégalift

3 000 kg | Cabine 2 500 × 5 320 mm | Électrique ou hydraulique | Isonivelage automatique



Le transport vertical du véhicule avec son conducteur et ses passagers, là où l'espace ne permet pas de construire une rampe d'accès.

MONTE-VOITURE

Monte-voiture Mégalift

Basé sur le concept Mégalift, le monte-voiture Sodimas s'intègre aux immeubles résidentiels, aux bureaux, aux parkings publics et à toutes les constructions où une rampe n'est pas possible. Il est conçu comme un équipement du quotidien, fiable dans le flux d'entrées et de sorties du bâtiment.

Les points forts

Gain de place

Pas de rampe à construire : la surface libérée peut accueillir des places de stationnement.

Électrique ou hydraulique

Électrique à adhérence, mouflé 2/1, 3/1 ou 4/1 pour les grandes courses ; hydraulique pour les faibles courses.

Isonivelage

Remise à niveau automatique dans les deux sens pendant l'entrée et la sortie des véhicules.

Robuste


Tôle pliée boulonnée et pré-montage en usine, comme toute la gamme Mégalift.

Environnements difficiles

Adapté aux milieux froids, humides ou poussiéreux des parkings.

Sur mesure

Charge, dimensions et finitions adaptées à votre bâtiment.





MONTE-VOITURE

Caractéristiques

Charge	3 000 kg
Vitesse	0,5 m/s maximum
Cabine	2 500 × 5 320 mm (5 420 mm sur les seuils)
Hauteur cabine	2 000, 2 100 ou 2 200 mm
Largeur de gaine mini, hydraulique	3 500 mm avec PL 2 400 · 3 550 mm avec PL 2 500
Largeur de gaine mini, électrique	3 650 mm avec PL 2 400 · 3 700 mm avec PL 2 500
Profondeur de gaine	5 820 mm, portes aux paliers
Cuvette	1 400 mm minimum
Hauteur sous dalle	Hauteur cabine + 1 600 mm
Entraînement	Hydraulique ou électrique, avec local de machines
Isonivelage	Automatique dans les deux sens

Données constructeur Sodimas. Photos non contractuelles. Pour toute charge, vitesse ou dimension différente, nous consulter.

Ce qu'il nous faut pour étudier votre projet

Le type de véhicules, le nombre de niveaux, la course, la fréquence d'utilisation et les dimensions disponibles pour la gaine.

En images



Machine gearless



Centrale hydraulique

Pour quels bâtiments

- Parkings résidentiels
- Immeubles de bureaux
- Parkings publics
- Concessions et showrooms automobiles
- Villas et résidences de standing

Contact

France, pays francophones et Europe

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**