Eurolift
ASCENSEURS

المحركات

محركات وآلات المصاعد

من 180 إلى 3200 كغ | حتى 3 م/ث | تعليق 1:1 أو 2:1 | جديد وتحديث



محركات بدون تروس بمغناطيس دائم أو آلات بمخفّض، للمصعد الجديد ولاستبدال آلة قائمة.

محركات وآلات المصاعد

محركات بدون تروس بمغناطيس دائم أو آلات بمخفّض، للمصعد الجديد ولاستبدال آلة قائمة.


سوديماس GTW بدون تروس

آلات بدون مخفّض بمحرك تزامني ذي مغناطيس دائم، وفرامل بكرة معتمدة (السرعة الزائدة صعوداً والحركة غير المقصودة للمقصورة)، ومشفّر مطلق مدمج، بدون تشحيم.

الطراز	الحمولة 1:1 (كغ)	الحمولة 2:1 (كغ)	السرعة (م/ث)	قطر البكرة (مم)	القدرة (كيلوواط)
GTW7A	320 – 180	—	1 – 0,6	330	2
GTW9	525 – 300	1000 – 450	1,6 – 0,5	400	10,4 – 3,3
GTW10M	630	1250	2 – 0,5	485	8,2 – 4
GTW10	800	1600	2 – 0,6	485	16,8 – 10,5
GTW10L	1000	2000	2 – 0,5	485	12,8 – 6,3
TGL2	1600	3200	1,6 – 0,5	520	15,3 – 9,6
GTNH2	—	2000 – 1000	3 – 2,5	560	34,2 – 20,5
GTW10XL	1150 – 630	2500 – 1250	3 – 1	550 – 485	31 – 8
GTW12	1350 – 1250	2700 – 2500	2 – 0,5	520 – 485	16,6 – 8,7
GTN2	1250	—	3 – 1	485	—

سوديماس ERS بدون تروس بدوّار داخلي

مجموعة ER1 إلى ER6: من 180 إلى 2500 كغ، من 0.5 إلى 2 م/ث، مسافة حتى 80 م، بكرات من 210 إلى 440 مم. مشفّر مدمج، تحكم كهربائي بالفرامل، معتمدة EN 81-20 وEN 81-50.



بدون تروس بدوّار داخلي

Sodimas ERS

- 180 – 2500 كغ
- 0.5 – 2 م/ث
- مسافة 80 م

آلات سوديماس TA غير المتزامنة

آلات بمخفّض ومحرك غير متزامن VVVF، مصمّمة للتحديث وللمصاعد الجديدة. نسخ يمنى ويسرى، مع إمكانية التشغيل بحلقة مغلقة.



آلة بمخفّض

Sodimas TA 125 · 140 · 150

- 320 – 630 كغ
- 0.6 – 1 م/ث
- محرك VVVF

آلات CEG

آلات بدون تروس بمغناطيس دائم، هادئة وبدون زيت، مطابقة للتوجيه UE/2014/33 ولمعياري EN 81-20 وEN 81-50، مع غرفة آلات أو بدونها.



الأكثر تعدّداً في الاستخدام

CEG ACT

- حتى 1100 كغ بتعليق 1:1
- حتى 2000 كغ بتعليق 2:1
- بكرة حتى Ø 320 مم



للمساحات الصغيرة والمنازل

CEG mini ACT

- 225 – 450 كغ بتعليق 1:1
- 320 – 630 كغ بتعليق 2:1
- 1 م/ث

قيم تقريبية من نشرات المصنّع، بموازنة 50%. يُختار المحرك بعد دراسة مصعدك.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr